

AIS - COLOMBIA

AFS: SKBOYOYX
Teléfono: (57 1) 2962991
Fax: (57 1) 2962803
E-mail: ais@aerocivil.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial



**DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA
NAVEGACIÓN AEREA
GRUPO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**
Centro Nacional de Aeronavegación CNA
Av. El Dorado No. 112-06 Bogotá D.C.

SUP

C01/12

12 JAN 12

AD

**FECHA DE EFECTIVIDAD 0000 UTC, 09 FEBRERO 2012
EFFECTIVENESS DATE 0000 UTC, FEBRUARY 09, 2012**

SUP C01/12

SKUI

Salidas Normalizadas por Instrumentos **ALBEL UNO BRAVO (ALBEL 1B), ARLEM UNO BRAVO (ARLEM 1B), ASTOR UNO BRAVO (ASTOR 1B), CONDOTO UNO BRAVO (CDT 1B), LANDA UNO BRAVO (LANDA 1B), LIMIT UNO BRAVO (LIMIT 1B) RWY 31**, totalmente retiradas.

Salidas Normalizadas por Instrumentos **ALBEL UNO DELTA (ALBEL 1D), ARLEM UNO DELTA (ARLEM 1D), LANDA UNO DELTA (LANDA 1D), LIMIT UNO DELTA (LIMIT 1D) RWY 31**, instaladas.

Salidas Normalizadas por Instrumentos **ASTOR UNO CHARLIE (ASTOR 1C), CONDOTO UNO DELTA (CDT 1D) RWY 31**, instaladas.

Ver cartas anexas

AMDT AIP COLOMBIA GEN 3.2.

ADDN AIP COLOMBIA GEN 3.2, AD 2 - SKUI - SID 1, AD 2 - SKUI - SID 2.

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA-VUELO
POR INSTRUMENTOS - OACI

SID
CAT : A/B/C


QUIBDO
EL CARAÑO
RWY 31

ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE

ALBEL UNO DELTA (ALBEL 1D), ARLEM UNO DELTA (ARLEM 1D),
LANDA UNO DELTA (LANDA 1D), LIMIT UNO DELTA (LIMIT 1D).

DECL/UIB
4°23'W/08
VAR: 0°7'W/Año
ALTITUD DE TRANSICION
18000'

APP: MEDELLIN Aproximación/Approach 121.1 MHz
TWR: EL CARAÑO Torre/Tower 118.4 MHz




CARTA DE SALIDA NORMALIZADA-VUELO
POR INSTRUMENTOS - OACI
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE

SID
CAT : A/B/C

QUIBDO
EL CARAÑO
RWY 31

ASTOR UNO CHARLIE (ASTOR 1C), CONDOTO UNO DELTA (CDT 1D).	DECL/UIB 4°23'W/08 VAR: 0°7'W/Año
APP: MEDELLIN Aproximación/Approach 121.1 MHz TWR: EL CARAÑO Torre/Tower 118.4 MHz	ALTITUD DE TRANSICION 18000'



Gr. (%)	Kts	90	120	150	180	210	
PDG	4.2	pies/min	383	510	638	765	895