

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MODELO		
	Título: Seguridad de la Información de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.		
	CAPITULO III. ESTANDARES		
Clave: GINF-6.0-21-01	Versión: 03	Fecha: 28/05/2018	Pág.: 1 de 3

ES-21 CONFIGURACIÓN SEGURIDAD EN PAF - JDEWARDS

1. Normatividad Relacionada

NO-02 Herramientas de seguridad
 NO-07 Responsabilidad de los Usuarios
 NO-10 Generación de Información Oficial
 NO-11 Administración de Cuentas
 NO-13 Comandos Especiales y Administración de Componentes Tecnológicos
 NO-14 Administración y Configuración de Parámetros de Seguridad
 NO-15 Nombres de Usuario
 NO-16 Usuarios Privilegiados

2. NO-17 Usuarios Genéricos

NO-19 Administración de Accesos a Componentes Tecnológicos
 NO-20 Claves de Acceso
 NO-40 Software y Hardware Utilizado
 ES-02 Nomenclatura Usuarios Grupos Roles
 ES-03 Contraseñas de Acceso
 ES-04 Parámetros de Acceso

3. Objetivo

Establecer los parámetros básicos de seguridad del Sistema de Información PAF-JDE (JDEwards).

4. Componentes Tecnológicos Afectados

Sistema de Información PAF-JDE (JDEwards).

5. Descripción

- Todos los usuarios, antes de ser creados, deben ser ingresados al Libro de Direcciones (Address Book).
- **Todas las cuentas de usuario deben tener los siguientes parámetros básicos:**
 - ✓ Usuario: Letra "C" seguido del número de identificación; para aquellos usuarios con número de cédula de longitud superior a nueve (9) caracteres, se debe usar la letra "C", seguido de los nueve (9) primeros dígitos del número de identificación; debido a que el Sistema solo permite una longitud de diez (10) caracteres.
 - ✓ Contraseña: Utilizar contraseñas de longitud mínima de seis (6) caracteres y máxima de ocho (8) caracteres.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MODELO		
	Título: Seguridad de la Información de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.		
	CAPITULO III. ESTANDARES		
Clave: GINF-6.0-21-01	Versión: 03	Fecha: 28/05/2018	Pág.: 2 de 3

- ✓ Frecuencia de cambio de contraseña: Obligatorio al inicio (para usuarios nuevos) y luego cada treinta (30) días.
 - ✓ Histórico de contraseñas: Tres (3)
 - ✓ Usuarios con más de noventa (90) días sin actividad: Se debe realizar la inactivación manual en el Sistema, por parte del Administrador de Seguridad de Usuarios, debido a la falta de implementación automática de esta funcionalidad.
 - ✓ Intentos fallidos antes del bloqueo de cuenta: Tres (3).
 - ✓ Menú: El definido en el formato de Solicitud de Acceso a Componentes Tecnológicos. Por defecto "AC"
 - ✓ Acceso a "Fast Path": Únicamente para usuarios del Sistema de Información, que realicen las funciones de: Líder Técnico, Desarrollador y Administrador de Seguridad.
 - ✓ Descripción: Siempre debe ser diligenciado con el nombre y apellido del usuario
 - ✓ Dirección "Address Number": Número asignado al usuario en el Libro de Direcciones, del Sistema de Información PAF-JDE.
 - ✓ Origen de datos: Lo asigna el Sistema por defecto "p/def".
 - ✓ Usuarios del sistema (CNCADMIN): Son roles con privilegios para crear paquetes, brindar capacitación o hacer consultas, se debe asignar a usuarios previamente autorizados y debidamente justificados.
 - ✓ Estatus de Usuario (ID Menu): Activo por defecto.
 - ✓ Consulta de reportes generados por los usuarios: Solo debe ser asignado al Líder Funcional de cada módulo, para evitar que los usuarios eliminen reportes.
- **Preferencias de visualización:**
 - ✓ Lenguaje: **S (Español)**
 - ✓ Formato de fecha: **DD/MM/YYYY**
 - ✓ Separador de Fecha: **"/"**
 - ✓ Carácter separador de decimales: **"," Punto**

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	MODELO		
	Título: Seguridad de la Información de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.		
	CAPITULO III. ESTANDARES		
Clave: GINF-6.0-21-01	Versión: 03	Fecha: 28/05/2018	Pág.: 3 de 3

- ✓ Código de país: **“CO”** Colombia
- ✓ Tipo de estilo de visualización: Detalle