

**SKMP AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO**  
**SKMP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

**SKMP - SAN BERNARDO**

**SKMP AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**  
**SKMP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	<b>Coordenadas ARP y Emplazamiento</b>	091529.06N 0742618.33W NIL
	<b>ARP coordinates and site at AD</b>	
2	<b>Dirección y Distancia de la Ciudad</b>	NIL
	<b>Direction and distance from (city)</b>	
3	<b>Elevación / Temperatura de Referencia</b>	Elev: 72.17 FT (22 M) / T: No
	<b>Elevation/Reference temperature</b>	
4	<b>Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD</b>	NIL
	<b>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</b>	
5	<b>Declinación Magnética / Año (cambio anual)</b>	8° W (2020)/0°8'W
	<b>Magnetic Variation / Year (annual change)</b>	
6	<b>Administración del aeródromo</b>	NIL
	<b>AD Administration</b>	
	<b>Dirección</b>	Aeropuerto San Bernardo Mompos
	<b>Address</b>	
	<b>Teléfono</b>	NIL
	<b>Telephone number</b>	
	<b>WEBSITE / Email address</b>	NIL
	<b>AFS address</b>	NIL
7	<b>Tipo de Tránsito</b>	NIL
	<b>Types of Traffic permitted</b>	
8	<b>Observaciones</b>	NIL
	<b>Remarks</b>	

**SKMP AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO**  
**SKMP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

1	<b>Explotador del AD</b>	NIL
	<b>AD Operator</b>	
2	<b>Aduana e inmigración</b>	No
	<b>Customs and Immigration</b>	
3	<b>Servicios Médicos y de Sanidad</b>	No
	<b>Health and Sanitation</b>	

4	Oficina de Información AIS	No
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	Oficina de Notificación ATS (ARO)	No
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	Oficina de Información MET	No
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)	No
	<i>Air Traffic Service (ATS)</i>	
8	Abastecimiento de Combustible	No
	<i>Fuelling</i>	
9	Servicios de Escala	No
	<i>Handling</i>	
10	Servicios de Seguridad de la Aviación	No
	<i>Security</i>	
11	Descongelamiento	No
	<i>De-icing</i>	
12	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

**SKMP AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA  
SKMP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Elementos Disponibles para el Manejo de Carga	No
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	Tipo de Combustible y Lubricantes	No
	<i>Fuel/oil types</i>	
3	Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible	No
	<i>Fuelling Facilities and Capacity</i>	
4	Medidas para la Descongelación	No
	<i>De-icing facilities</i>	
5	Espacio de Hangar para las ACFT de paso	No
	<i>Hangar space for visiting ACFT</i>	
6	Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso	No
	<i>Repair facilities for visiting ACFT</i>	
7	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

**SKMP AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS  
SKMP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	Hoteles	No
	<i>Hotels</i>	

2	<b>Restaurantes</b>	No
	<i>Restaurants</i>	
3	<b>Posibilidades de Transporte</b>	No
	<i>Transportation Possibilities</i>	
4	<b>Instalaciones y servicios médicos</b>	No
	<i>Medical Facilities</i>	
5	<b>Banco</b>	No
	<b>Oficina de Correos</b>	
	<i>Bank Post Office</i>	
6	<b>Oficina de Turismo</b>	No
	<i>Tourism Office</i>	
7	<b>Observaciones</b>	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

**SKMP AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
SKMP AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES**

1	<b>Categoría AD para Extinción de Incendios</b>	NIL
	<i>AD Category for Fire Fighting</i>	
2	<b>Equipo de Salvamento</b>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<b>Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas</b>	NIL
	<i>Capability for Removal of Disabled ACFT</i>	
4	<b>Observaciones</b>	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

**SKMP AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE  
SKMP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING**

1	<b>Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos</b>	NIL
	<i>Types of clearing equipment</i>	NIL
2	<b>Prioridad de Remoción de Obstáculos</b>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	NIL
3	<b>Observaciones</b>	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

**SKMP AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO  
SKMP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA**

1	<b>Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas</b>	<b>ID</b>	<b>Superficie</b>	<b>Resistencia</b>		
	<i>Designation, Surface and Strength of Aprons</i>	<i>Designator</i>	<i>Surface</i>	<i>Strength</i>		
		Plataforma / Apron	No			
2	<b>Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje</b>	<b>Calles de rodaje ID</b>	<b>Ancho</b>	<b>Superficie</b>	<b>Resistencia</b>	<b>Observaciones</b>
	<i>Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways</i>	<i>Designator of TWY</i>	<i>Width</i>	<i>Surface</i>	<i>Strength</i>	<i>Remark</i>
		A	14 M	No		
3	<b>Emplazamiento y Elevación del ACL</b>	NIL				
	<i>Location and Elevation of ACL</i>					
4	<b>Emplazamiento Puntos de Verificación VOR</b>	VOR: NIL				
	<i>VOR Checkpoints Location</i>					
5	<b>Posición Puntos de Verificación del INS</b>	INS: NIL				
	<i>Position of INS Checkpoints</i>					
6	<b>Observaciones</b>	NIL				
	<i>Remarks</i>	NIL				

**SKMP AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES**  
**SKMP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<b>Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT</b>	No
	<i>Use of ACFT Stand ID signs</i>	
2	<b>Guías de TWY</b>	No
	<i>Visual Docking/Parking Guidance System</i>	
3	<b>Señales e Iluminación RWY y TWY</b>	No
	<i>RWY and TWY Markings and Lighting</i>	
4	<b>Barras de Parada y Luces de Protección RWY</b>	No
	<i>Stop Bars and RWY guard lights</i>	
5	<b>Otras Medidas de Protección de RWY</b>	NIL
	<i>Other RWY protection measures</i>	NIL
6	<b>Observaciones</b>	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

**SKMP AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO**  
**SKMP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

<b>En el Área 2 / In Area 2</b>					
<b>ID OBST</b>	<b>Tipo de OBST</b>	<b>Posición OBST</b>	<b>ELEV y HGT OBST</b>	<b>Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST</b>	<b>Observaciones</b>
<b>OBST ID</b>	<b>OBST type</b>	<b>OBST position</b>	<b>ELEV and HGT OBST</b>	<b>Markings / Type, colour of LGT OBS</b>	<b>Remarks</b>
a	b	c	d	e	f
NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link <a href="https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais">https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais</a>					
<b>En el Área 3 / In Area 3</b>					
<b>ID OBST</b>	<b>Tipo de OBST</b>	<b>Posición OBST</b>	<b>ELEV y HGT OBST</b>	<b>Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST</b>	<b>Observaciones</b>
<b>OBST ID</b>	<b>OBST type</b>	<b>OBST position</b>	<b>ELEV and HGT OBST</b>	<b>Markings / Type, colour of LGT OBS</b>	<b>Remarks</b>
a	b	c	d	e	f
NOTE: NIL					


**SKMP AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA  
SKMP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	Oficina MET Conexa <i>Associated MET Office</i>	No
2	Horas de Servicio Oficina MET fuera del HR <i>Hours of Service MET Office outside HR of Service</i>	No
3	Oficina Responsable de la Preparación TAF Período de Validez <i>Office Responsible for TAF Preparation Period of Validity</i>	No
4	Disponibilidad TREND Intervalo de Expedición <i>Trend Forecast Interval of Issuance</i>	No
5	Exposiciones Verbales y Consulta <i>Briefing and/ or Consultation Provided</i>	
6	Documentación de Vuelo Idioma(s) Usado <i>Flight Documentation Language(s) Used</i>	No
7	Cartas Disponibles y Otra Información	No

	<b>Charts and Other Information Available</b>	
8	<b>Equipo Suplementario Disponible</b>	No
	<b>Supplementary Equipment Available</b>	
9	<b>Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET</b>	No
	<b>ATS Units Provided with MET Information</b>	
10	<b>Información Adicional (Limitación del Servicio)</b>	NIL
	<b>Additional Information (Limitation of Service)</b>	NIL

**SKMP AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA**  
**SKMP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN) y Superficie RWY	COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA	
<i>RWY Designations</i>	<i>GEO and MAG BRG</i>	<i>Dimension of RWY (mM)</i>	<i>Strength (PCN) and Surface of RWY</i>	<i>THR COORD / RWY END and GUND</i>	<i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i>	
1	2	3	4	5	6	
02	015 / 023	1201 x 23	PCN 14/F/C/Y/T Asfalto / Asphalt SWY: No	091510.22N 0742623.63W — GUND: —	THR 60 FT —	
20	195 / 203	1201 x 23	PCN 14/F/C/Y/T Asfalto / Asphalt SWY: No	091547.89N 0742613.03W — GUND: —	THR 72 FT —	
Pendiente RWY y SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones Franja (m)	Dimensiones RESA (m)	Emplazamiento RAG	OFZ
<i>Slope RWY and SWY</i>	<i>Dimensions SWY(m)</i>	<i>Dimensions CWY (m)</i>	<i>Dimensions Strip (m)</i>	<i>Dimensions RESA (m)</i>	<i>Location RAG</i>	<i>OFZ</i>
7	8	9	10	11	12	13
For Rwy 02: NIL	No	No	1321 x 80	No	NIL	No
For Rwy 20: NIL	No	No	1321 x 80	No	NIL	No
Designaciones RWY	Observaciones					
<i>RWY Designations</i>	<i>Remarks</i>					
1	14					
02	NIL					
20	NIL					



**SKMP AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS  
SKMP AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

Designaciones RWY RWY Designations	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Observaciones Remarks
1	2	3	4	5	6
02	1251	1251	1251	1201	NIL
20	1250	1250	1250	1201	NIL

**SKMP AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA  
SKMP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

Designaciones RWY	Tipo, LEN y INTST LGT APCH	Color RTHL y WBAR	Tipo VASIS, (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	LEN, Separación, Color INTST RCLL
RWY Designations	APCH LGT Type LEN and INTST	RTHL Colour and WBAR	VASIS Type, (MEHT) PAPI	TDZ, LGT LEN	RCLL LEN, Spacing, Colour, INTST
1	2	3	4	5	6
02	No	No	No	No	No
20	No	No	No	No	No
Designaciones RWY	LEN, Separación , Color INTST REDL	Color, RENL WBAR	LEN y Color STWL (m)	LGT Identificadoras de Fin de RWY (REIL)	Observaciones
RWY Designations	REDL LEN, Spacing, Colour INTST	RENL WBAR, Colour	STWL LEN (m) Colour	RWY LGT end Identifiers (REIL)	Remarks
1	7	8	9	10	11
02	No	No	No	No	NIL
20	No	No	No	No	NIL

**SKMP AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES  
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
SKMP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN	NIL
---	---	-----

	<b>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</b>	
2	<b>Emplazamiento e Iluminación LDI / <i>LDI Location and Lighting</i></b>	LDI: NIL
	<b>Emplazamiento e Iluminación Anemómetro / <i>Anemometer Location and Lighting</i></b>	WDI: NIL
3	<b>Luces de Borde de TWY / <i>TWY Edge lighting</i></b>	No
	<b>Luces de Eje de TWY / <i>TWY Centerline lighting</i></b>	No
4	<b>Fuente Secundaria PWR Tiempo de Conmutación</b>	NIL
	<b>Secondary PWR Unit Switch Over Time</b>	
5	<b>Observaciones</b>	NIL
	<b>Remarks</b>	NIL

**SKMP AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS  
SKMP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

1	<b>Coordenadas TLOF o THR de FATO <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i></b>	No
	<b>GUND</b>	No
2	<b>ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)</b>	No
	<b><i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i></b>	
3	<b>Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO</b>	No,
	<b><i>TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings</i></b>	
4	<b>BRG de FATO</b>	No.
	<b><i>True BRG of FATO</i></b>	
5	<b>Distancias Declaradas Disponible <i>Declared Distance Available</i></b>	No
6	<b>Iluminación de APP y de la FATO</b>	No
	<b><i>APP and FATO Lighting</i></b>	
7	<b>Observaciones</b>	No
	<b>Remarks</b>	

**SKMP AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO  
SKMP AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE**

1	<b>Designación y Límites Laterales</b>	
	<b><i>Designation and Lateral Limits</i></b>	
2	<b>Límites Verticales</b>	
	<b><i>Vertical limits</i></b>	



3	<b>Clasificación del Espacio Aéreo</b>	
	<i>Airspace Classification</i>	
4	<b>Distintivo de Llamada ATS Idiomas</b>	
	<i>ATS Unit Call Sign Language(s)</i>	
5	<b>Altitud de Transición</b>	-
	<i>Transition altitude</i>	
6	<b>Horas de Aplicabilidad</b>	
	<i>Hours of Applicability</i>	
7	<b>Observaciones</b>	
	<i>Remarks</i>	

**SKMP AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS  
SKMP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

**SKMP AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE  
SKMP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

<b>Tipo de Ayuda Variación Magnética Tipo OPS Soportada para ILS / MLS / GLS, GNSS básico y SBAS Clasificación para ILS Clasificación y Designaciones de las Instalaciones de APCH para GBAS Declinación Estación VOR/ILS/MLS</b>	<b>ID</b>	<b>FREQ y/ and CH</b>	<b>HR de Funciona- miento</b>	<b>COORD GEO de la Antena</b>	<b>ELEV Antena DME</b>	<b>RDO Volumen SER FM Punto de Referencia GBAS</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Type of Aids Magnetic Variation type of Supported OPS for ILS/MLS/GLS, basic GNSS and SBAS Classification for ILS Facility classification and APCH facility designation(s) for GBAS VOR/ILS/MLS Station Declination</b>			<b>HR of Operation</b>	<b>Site of Antenna COORD</b>	<b>ELEV of DME Antenna</b>	<b>Service Volume RDO from GBAS Reference Point</b>	<b>Remarks</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

**SKMP AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL  
SKMP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS**

NIL

NIL

**SKMP AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO**  
**SKMP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

NIL

NIL

**SKMP AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO**  
**SKMP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL

NIL

**SKMP AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA**  
**SKMP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

NIL

**SKMP AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO**  
**SKMP AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
01 SKMP_ADC.pdf	AD 2 SKMP - 11
02 SKMP_CARTA_VISIBILIDAD.pdf	AD 2 SKMP - 13


PLANO DE AERÓDROMO  
OACI

SKMP-MOMPOS  
SAN BERNARDO  
COLOMBIA

RWY	GEO / MAG	THR	ELEVACIÓN	RESISTENCIA	DISTANCIAS DECLARADAS				
					PISTA	TORA m	TODA m	ASDA m	LDA m
02	15.61° / 23°	09°15'10.22"N 74°26'23.63"W	18.35 m 60.20 ft	ASFALTO 14/F/C/Y/T	DIMENSIÓN DE PISTA: 1201 m x 23 m				
ARP		09°15'29.06"N 74°26'18.33"W	22.00 m 72.17 ft						
20	195.61° / 203°	09°15'47.89"N 74°26'13.03"W	22.00 m 72.17 ft		DIMENSIÓN DE FRANJA: 1321 m x 80 m				
					02	1251	1251	1251	1201
					20	1250	1250	1250	1201



LOCALIZACIÓN

1. Torre Control
2. Terminal
3. Plataforma



DECLINACIÓN MAGNÉTICA  
8°0' W / 2020  
RÉGIMEN DE VARIACIÓN  
Anual de 0°8'W

COORDENADAS WGS-84  
ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES  
LOS MARCACIONES SON MAGNÉTICAS  
CALLE DE RODAJE ANCHO 14.00 m



THIS PAGE  
INTENTIONALLY  
LEFT BLANK

# CARTA DE VISIBILIDAD

MOMPOS / SAN BERNANDO / COLOMBIA

ELEVACIÓN AD



21.95mts - 72ft

CONVENCIONES

ELEVACIÓN (ft)

Frecuencias N/U

PISTA  
VIAS  
HIDROGRAFIA  
POBLACIONES  
MAX. ALTURAS



THIS PAGE  
INTENTIONALLY  
LEFT BLANK