

**SKMP AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO**  
**SKMP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME****SKMP - SAN BERNARDO****SKMP AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**  
**SKMP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

|   |                                                          |                                   |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Coordenadas ARP y Emplazamiento                          | 091530.50N 0742618.00W<br>NIL     |
|   | <i>ARP coordinates and site at AD</i>                    |                                   |
| 2 | Dirección y Distancia de la Ciudad                       | NIL                               |
|   | <i>Direction and distance from (city)</i>                |                                   |
| 3 | Elevación / Temperatura de Referencia                    | Elev: 72.17 FT (22 M) / T: No     |
|   | <i>Elevation/Reference temperature</i>                   |                                   |
| 4 | Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD                        | NIL                               |
|   | <i>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</i>                   |                                   |
| 5 | Declinación Magnética / Año (cambio anual)               | 8° W (2020)/0°8'W                 |
|   | <i>Magnetic Variation / Year (annual change)</i>         |                                   |
| 6 | Administración del aeródromo<br><i>AD Administration</i> | NIL                               |
|   | Dirección<br><i>Address</i>                              | Aeropuerto San Bernardo<br>Mompos |
|   | Teléfono<br><i>Telephone number</i>                      | NIL                               |
|   | WEBSITE / Email address                                  | NIL                               |
|   | AFS address                                              | NIL                               |
| 7 | Tipo de Tránsito                                         | NIL                               |
|   | <i>Types of Traffic permitted</i>                        |                                   |
| 8 | Observaciones                                            | DEPARTAMENTO BOLÍVAR              |
|   | <i>Remarks</i>                                           | BOLIVAR DEPARTMENT                |

**SKMP AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO**  
**SKMP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

|   |                                |     |
|---|--------------------------------|-----|
| 1 | Explotador del AD              | NIL |
|   | <i>AD Operator</i>             |     |
| 2 | Aduana e inmigración           | No  |
|   | <i>Customs and Immigration</i> |     |
| 3 | Servicios Médicos y de Sanidad | No  |
|   | <i>Health and Sanitation</i>   |     |

|    |                                                                        |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4  | Oficina de Información AIS<br><i>AIS Briefing Office</i>               | No         |
| 5  | Oficina de Notificación ATS (ARO)<br><i>ATS Reporting Office (ARO)</i> | No         |
| 6  | Oficina de Información MET<br><i>MET Briefing Office</i>               | No         |
| 7  | Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)<br><i>Air Traffic Service (ATS)</i>  | No         |
| 8  | Abastecimiento de Combustible<br><i>Fuelling</i>                       | No         |
| 9  | Servicios de Escala<br><i>Handling</i>                                 | No         |
| 10 | Servicios de Seguridad de la Aviación<br><i>Security</i>               | No         |
| 11 | Descongelamiento<br><i>De-icing</i>                                    | No         |
| 12 | Observaciones<br><i>Remarks</i>                                        | NIL<br>NIL |

**SKMP AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA**  
**SKMP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

|   |                                                                                                             |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Elementos Disponibles para el Manejo de Carga<br><i>Cargo-handling facilities</i>                           | No         |
| 2 | Tipo de Combustible y Lubricantes<br><i>Fuel/oil types</i>                                                  | No         |
| 3 | Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible<br><i>Fuelling Facilities and Capacity</i>       | No         |
| 4 | Medidas para la Descongelación<br><i>De-icing facilities</i>                                                | No         |
| 5 | Espacio de Hangar para las ACFT de paso<br><i>Hangar space for visiting ACFT</i>                            | No         |
| 6 | Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso<br><i>Repair facilities for visiting ACFT</i> | No         |
| 7 | Observaciones<br><i>Remarks</i>                                                                             | NIL<br>NIL |

**SKMP AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS**  
**SKMP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| 1 | Hoteles<br><i>Hotels</i> | No |
|---|--------------------------|----|

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| 2 | Restaurantes                        | No  |
|   | <i>Restaurants</i>                  |     |
| 3 | Posibilidades de Transporte         | No  |
|   | <i>Transportation Possibilities</i> |     |
| 4 | Instalaciones y servicios médicos   | No  |
|   | <i>Medical Facilities</i>           |     |
| 5 | Banco<br>Oficina de Correos         | No  |
|   | <i>Bank<br/>Post Office</i>         |     |
| 6 | Oficina de Turismo                  | No  |
|   | <i>Tourism Office</i>               |     |
| 7 | Observaciones                       | NIL |
|   | <i>Remarks</i>                      | NIL |

**SKMP AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**  
**SKMP AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES**

|   |                                                |     |
|---|------------------------------------------------|-----|
| 1 | Categoría AD para Extinción de Incendios       | NIL |
|   | <i>AD Category for Fire Fighting</i>           |     |
| 2 | Equipo de Salvamento                           | NIL |
|   | <i>Rescue equipment</i>                        |     |
| 3 | Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas       | NIL |
|   | <i>Capability for Removal of Disabled ACFT</i> |     |
| 4 | Observaciones                                  | NIL |
|   | <i>Remarks</i>                                 | NIL |

**SKMP AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE**  
**SKMP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING**

|   |                                           |     |
|---|-------------------------------------------|-----|
| 1 | Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos | NIL |
|   | <i>Types of clearing equipment</i>        | NIL |
| 2 | Prioridad de Remoción de Obstáculos       | NIL |
|   | <i>Clearance priorities</i>               | NIL |
| 3 | Observaciones                             | NIL |
|   | <i>Remarks</i>                            | NIL |

**SKMP AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO**  
**SKMP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA**

|   |                                                                      |                     |       |            |             |               |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|-------------|---------------|--|
| 1 | Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas             | ID                  |       | Superficie |             | Resistencia   |  |
|   | Designation, Surface and Strength of Aprons                          | Designator          |       | Surface    |             | Strength      |  |
|   |                                                                      | Plataforma / Apron  |       | No         |             |               |  |
| 2 | Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje | Calles de rodaje ID | Ancho | Superficie | Resistencia | Observaciones |  |
|   | Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways                 | Designator of TWY   | Width | Surface    | Strength    | Remark        |  |
|   |                                                                      | A                   | 14 M  | No         |             |               |  |
| 3 | Emplazamiento y Elevacion del ACL                                    | NIL                 |       |            |             |               |  |
|   | Location and Elevation of ACL                                        |                     |       |            |             |               |  |
| 4 | Emplazamiento Puntos de Verificación VOR                             | VOR: NIL            |       |            |             |               |  |
|   | VOR Checkpoints Location                                             |                     |       |            |             |               |  |
| 5 | Posición Puntos de Verificación del INS                              | INS: NIL            |       |            |             |               |  |
|   | Position of INS Checkpoints                                          |                     |       |            |             |               |  |
| 6 | Observaciones                                                        | NIL                 |       |            |             |               |  |
|   | Remarks                                                              | NIL                 |       |            |             |               |  |

## SKMP AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

### SKMP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

|   |                                                                                              |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT<br>Guías de TWY<br>Sistema de Guía Visual de Atrake | No  |
|   | <i>Use of ACFT Stand ID signs<br/>Visual Docking/Parking Guidance System</i>                 |     |
| 2 | Señales e Iluminación RWY y TWY                                                              | No  |
|   | <i>RWY and TWY Markings and Lighting</i>                                                     |     |
| 3 | Barras de Parada y Luces de Protección RWY                                                   | No  |
|   | <i>Stop Bars and RWY guard lights</i>                                                        |     |
| 4 | Otras Medidas de Protección de RWY                                                           | NIL |
|   | <i>Other RWY protection measures</i>                                                         | NIL |
| 5 | Observaciones                                                                                | NIL |
|   | <i>Remarks</i>                                                                               | NIL |

## SKMP AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO SKMP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

| <b>En el Área 2 / In Area 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |                          |                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ID OBST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo de OBST</b> | <b>Posición OBST</b> | <b>ELEV y HGT OBST</b>   | <b>Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST</b> | <b>Observaciones</b> |
| <b>OBST ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OBST type</b>    | <b>OBST position</b> | <b>ELEV and HGT OBST</b> | <b>Markings / Type, colour of LGT OBS</b>           | <b>Remarks</b>       |
| <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>b</b>            | <b>c</b>             | <b>d</b>                 | <b>e</b>                                            | <b>f</b>             |
| NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link: <a href="https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/conjunto-de-datos-aip">https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/conjunto-de-datos-aip</a> |                     |                      |                          |                                                     |                      |
| <b>En el Área 3 / In Area 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |                          |                                                     |                      |
| <b>ID OBST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tipo de OBST</b> | <b>Posición OBST</b> | <b>ELEV y HGT OBST</b>   | <b>Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST</b> | <b>Observaciones</b> |
| <b>OBST ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OBST type</b>    | <b>OBST position</b> | <b>ELEV and HGT OBST</b> | <b>Markings / Type, colour of LGT OBS</b>           | <b>Remarks</b>       |
| <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>b</b>            | <b>c</b>             | <b>d</b>                 | <b>e</b>                                            | <b>f</b>             |
| NOTE: NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                      |                          |                                                     |                      |

**SKMP AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA**  
**SKMP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**


|   |                                                                                                                                         |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Oficina MET Conexa<br><i>Associated MET Office</i>                                                                                      | No |
| 2 | Horas de Servicio<br>Oficina MET fuera del HR<br><i>Hours of Service<br/>MET Office outside HR of Service</i>                           | No |
| 3 | Oficina Responsable de la Preparación TAF<br>Período de Validez<br><i>Office Responsible for TAF Preparation<br/>Period of Validity</i> | No |
| 4 | Disponibilidad TREND<br>Intervalo de Expedición<br><i>Trend Forecast<br/>Interval of Issuance</i>                                       | No |
| 5 | Exposiciones Verbales y Consulta<br><i>Briefing and/ or Consultation Provided</i>                                                       |    |
| 6 | Documentación de Vuelo<br>Idioma(s) Usado<br><i>Flight Documentation<br/>Language(s) Used</i>                                           | No |
| 7 | Cartas Disponibles y Otra Información                                                                                                   | No |

|    |                                                                 |     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|
|    | <b>Charts and Other Information Available</b>                   |     |
| 8  | <b>Equipo Suplementario Disponible</b>                          | No  |
|    | <b>Supplementary Equipment Available</b>                        |     |
| 9  | <b>Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET</b> | No  |
|    | <b>ATS Units Provided with MET Information</b>                  |     |
| 10 | <b>Información Adicional (Limitación del Servicio)</b>          | NIL |
|    | <b>Additional Information (Limitation of Service)</b>           | NIL |

SKMP AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA

SKMP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

| Designaciones RWY        | BRG GEO y MAG            | Dimensiones de la RWY (m)    | Resistencia (PCN) y Superficie RWY             |                            | COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND             |  | ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA    |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| <i>RWY Designations</i>  | <i>GEO and MAG BRG</i>   | <i>Dimension of RWY (mM)</i> | <i>Strength (PCN) and Surface of RWY</i>       |                            | <i>THR COORD / RWY END and GUND</i>       |  | <i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i> |
| 1                        | 2                        | 3                            | 4                                              |                            | 5                                         |  | 6                                                 |
| 02                       | 015 / 023                | 1201 x 23                    | PCN 14/F/C/Y/T<br>Asfalto / Asphalt<br>SWY: No |                            | 091510.22N<br>0742623.63W<br>—<br>GUND: — |  | THR 60 FT<br>—                                    |
| 20                       | 195 / 203                | 1201 x 23                    | PCN 14/F/C/Y/T<br>Asfalto / Asphalt<br>SWY: No |                            | 091547.89N<br>0742613.03W<br>—<br>GUND: — |  | THR 72 FT<br>—                                    |
| Pendiente RWY y SWY      | Dimensiones SWY (m)      | Dimensiones CWY (m)          | Dimensiones Franja (m)                         | Dimensiones RESA (m)       | Emplazamiento RAG                         |  | OFZ                                               |
| <i>Slope RWY and SWY</i> | <i>Dimensions SWY(m)</i> | <i>Dimensions CWY (m)</i>    | <i>Dimensions Strip (m)</i>                    | <i>Dimensions RESA (m)</i> | <i>Location RAG</i>                       |  | <i>OFZ</i>                                        |
| 7                        | 8                        | 9                            | 10                                             | 11                         | 12                                        |  | 13                                                |
| For Rwy 02: NIL          | No                       | No                           | 1321 x 80                                      | No                         | NIL                                       |  | No                                                |
| For Rwy 20: NIL          | No                       | No                           | 1321 x 80                                      | No                         | NIL                                       |  | No                                                |
| Designaciones RWY        |                          | Observaciones                |                                                |                            |                                           |  |                                                   |
| <i>RWY Designations</i>  |                          | <i>Remarks</i>               |                                                |                            |                                           |  |                                                   |
| 1                        |                          | 14                           |                                                |                            |                                           |  |                                                   |
| 02                       |                          | NIL                          |                                                |                            |                                           |  |                                                   |
| 20                       |                          | NIL                          |                                                |                            |                                           |  |                                                   |



**SKMP AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS**  
**SKMP AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

| Designaciones<br>RWY<br>RWY<br>Designations | TORA<br>(m) | TODA<br>(m) | ASDA<br>(m) | LDA<br>(m) | Observaciones<br>Remarks |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 1                                           | 2           | 3           | 4           | 5          | 6                        |
| 02                                          | 1251        | 1251        | 1251        | 1201       | NIL                      |
| 20                                          | 1250        | 1250        | 1250        | 1201       | NIL                      |

**SKMP AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA**  
**SKMP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

| Designaciones<br>RWY | Tipo, LEN<br>y INTST<br>LGT APCH            | Color RTHL<br>y WBAR    | Tipo VASIS,<br>(MEHT) PAPI | LEN, LGT TDZ                                      | LEN,<br>Separación,<br>Color<br>INTST RCLL |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RWY<br>Designations  | APCH LGT Type<br>LEN and INTST              | RTHL Colour<br>and WBAR | VASIS Type,<br>(MEHT) PAPI | TDZ, LGT LEN                                      | RCLL LEN,<br>Spacing,<br>Colour, INTST     |
| 1                    | 2                                           | 3                       | 4                          | 5                                                 | 6                                          |
| 02                   | No                                          | No                      | No                         | No                                                | No                                         |
| 20                   | No                                          | No                      | No                         | No                                                | No                                         |
| Designaciones<br>RWY | LEN,<br>Separación ,<br>Color<br>INTST REDL | Color, RENL<br>WBAR     | LEN y Color<br>STWL (m)    | LGT<br>Identificadoras<br>de Fin de<br>RWY (REIL) | Observaciones                              |
| RWY<br>Designations  | REDL LEN,<br>Spacing,<br>Colour INTST       | RENL WBAR,<br>Colour    | STWL LEN<br>(m) Colour     | RWY LGT end<br>Identifiers (REIL)                 | Remarks                                    |
| 1                    | 7                                           | 8                       | 9                          | 10                                                | 11                                         |
| 02                   | No                                          | No                      | No                         | No                                                | NIL                                        |
| 20                   | No                                          | No                      | No                         | No                                                | NIL                                        |

**SKMP AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES  
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**SKMP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

|   |                                                                                         |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | <b>Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN</b>                  | NIL      |
|   | <b>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</b>                         |          |
| 2 | <b>Emplazamiento e Iluminación LDI / <i>LDI Location and Lighting</i></b>               | LDI: NIL |
|   | <b>Emplazamiento e Iluminación Anemómetro / <i>Anemometer Location and Lighting</i></b> | WDI: NIL |
|   |                                                                                         |          |
| 3 | <b>Luces de Borde de TWY / <i>TWY Edge lighting</i></b>                                 | No       |
|   | <b>Luces de Eje de TWY / <i>TWY Centerline lighting</i></b>                             | No       |
| 4 | <b>Fuente Secundaria PWR<br/>Tiempo de Conmutación</b>                                  | NIL      |
|   | <b>Secondary PWR Unit<br/>Switch Over Time</b>                                          |          |
| 5 | <b>Observaciones</b>                                                                    | NIL      |
|   | <b>Remarks</b>                                                                          | NIL      |

**SKMP AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS**  
**SKMP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

|   |                                                                                  |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | <b>Coordenadas TLOF o THR de FATO<br/><i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i></b> | No  |
|   | <b>GUND</b>                                                                      | No  |
| 2 | <b>ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)</b>                                                 | No  |
|   | <b><i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i></b>                                       |     |
| 3 | <b>Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO</b>                    | No, |
|   | <b><i>TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings</i></b>               |     |
| 4 | <b>BRG de FATO</b>                                                               | No. |
|   | <b><i>True BRG of FATO</i></b>                                                   |     |
| 5 | <b>Distancias Declaradas Disponible</b>                                          | No  |
|   | <b><i>Declared Distance Available</i></b>                                        |     |
| 6 | <b>Iluminación de APP y de la FATO</b>                                           | No  |
|   | <b><i>APP and FATO Lighting</i></b>                                              |     |
| 7 | <b>Observaciones</b>                                                             | No  |
|   | <b>Remarks</b>                                                                   |     |

**SKMP AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO**  
**SKMP AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE**

|   |                                              |  |
|---|----------------------------------------------|--|
| 1 | <b>Designación y Límites Laterales</b>       |  |
|   | <b><i>Designation and Lateral Limits</i></b> |  |

|   |                                           |   |
|---|-------------------------------------------|---|
| 2 | Límites Verticales                        |   |
|   | <i>Vertical limits</i>                    |   |
| 3 | Clasificación del Espacio Aéreo           |   |
|   | <i>Airspace Classification</i>            |   |
| 4 | Distintivo de Llamada ATS<br>Idiomas      |   |
|   | <i>ATS Unit Call Sign<br/>Language(s)</i> |   |
| 5 | Altitud de Transición                     | - |
|   | <i>Transition altitude</i>                |   |
| 6 | Horas de Aplicabilidad                    |   |
|   | <i>Hours of Applicability</i>             |   |
| 7 | Observaciones                             |   |
|   | <i>Remarks</i>                            |   |

**SKMP AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS**  
**SKMP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

**SKMP AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE**  
**SKMP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

| <b>Tipo de Ayuda</b><br><b>Variación Magnética</b><br><b>Tipo OPS Soportada para</b><br><b>ILS / MLS / GLS,</b><br><b>GNSS básico y SBAS</b><br><b>Clasificación para ILS</b><br><b>Clasificación y</b><br><b>Designaciones de</b><br><b>las Instalaciones de</b><br><b>APCH para GBAS</b><br><b>Declinación Estación</b><br><b>VOR/ILS/MLS</b> | <i>ID</i> | <i>FREQ y/<br/>and CH</i> | HR de<br>Funciona-<br>miento | COORD<br>GEO de<br>la Antena         | ELEV<br>Antena<br>DME              | RDO<br>Volumen<br>SER FM<br>Punto de<br>Referencia<br>GBAS                  | Observaciones  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Type of Aids</b><br><b>Magnetic Variation</b><br><b>type of Supported</b><br><b>OPS for ILS/MLS/GLS,</b><br><b>basic GNSS and SBAS</b><br><b>Classification for ILS</b><br><b>Facility classification</b><br><b>and APCH facility</b><br><b>designation(s) for GBAS</b><br><b>VOR/ILS/MLS</b><br><b>Station Declination</b>                  |           |                           | <i>HR of<br/>Operation</i>   | <i>Site of<br/>Antenna<br/>COORD</i> | <i>ELEV<br/>of DME<br/>Antenna</i> | <i>Service<br/>Volume<br/>RDO<br/>from<br/>GBAS<br/>Reference<br/>Point</i> | <i>Remarks</i> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | 3                         | 4                            | 5                                    | 6                                  | 7                                                                           | 8              |
| NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIL       |                           | NIL                          | NIL                                  | NIL                                | NIL                                                                         | NIL            |

**SKMP AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL**  
**SKMP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS**

NIL

NIL

**SKMP AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO**  
***SKMP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES***

NIL

NIL

**SKMP AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO**  
***SKMP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES***

NIL

NIL

**SKMP AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA**  
***SKMP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION***

NIL

NIL

**SKMP AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO**  
***SKMP AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME***

| <i>Charts</i>                   | <i>Pages</i>   |
|---------------------------------|----------------|
| Aerodrome Heliport Chart – ICAO | AD 2 SKMP - 11 |
| Visibility Chart - ICAO         | AD 2 SKMP - 13 |

SKMP-MOMPOS  
SAN BERNARDO  
COLUMBIA -

---

AIRAC AMDT 68/25

# CARTA DE VISIBILIDAD

MOMPOS / SAN BERNANDO / COLOMBIA

ELEVACIÓN AD

21.95mts - 72ft

CONVENCIONES

ELEVACIÓN (ft)

Frecuencias N/U

PISTA

VIAS

HIDROGRAFIA

POBLACIONES

MAX. ALTURAS



0 - 60



61 - 125




126 - 185



186 - 250



251 - 280



**SKMP AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (VSS)**  
**SKMP AD 2.25 PENETRATION OF THE VISUAL SECTION SURFACE (VSS)**

No disponible

Not available