

SKSG AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO
SKSG AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SKSG - LOS POZOS****SKSG AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SKSG AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y Emplazamiento	063526.31N 0730744.52W NIL
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	
2	Dirección y Distancia de la Ciudad	NIL
	<i>Direction and distance from (city)</i>	
3	Elevación / Temperatura de Referencia	Elev: 5579 FT (1700 M) / T: No
	<i>Elevation/Reference temperature</i>	
4	Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD	NIL
	<i>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	Declinación Magnética / Año (cambio anual)	8° W (2017)
	<i>Magnetic Variation / Year (annual change)</i>	
6	Administración del aeródromo <i>AD Administration</i>	NIL
	Dirección <i>Address</i>	NIL
	Teléfono <i>Telephone number</i>	NIL
	WEBSITE / Email address	NIL
	AFS address	NIL
7	Tipo de Tránsito	VFR
	<i>Types of Traffic permitted</i>	
8	Observaciones	DEPARTAMENTO SANTANDER
	<i>Remarks</i>	SANTANDER DEPARTMENT

SKSG AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SKSG AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Explotador del AD	No
	<i>AD Operator</i>	
2	Aduana e inmigración	No
	<i>Customs and Immigration</i>	
3	Servicios Médicos y de Sanidad	No
	<i>Health and Sanitation</i>	

4	Oficina de Información AIS	No
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	Oficina de Notificación ATS (ARO)	No
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	Oficina de Información MET	HJ
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)	No
	<i>Air Traffic Service (ATS)</i>	
8	Abastecimiento de Combustible	No
	<i>Fuelling</i>	
9	Servicios de Escala	No
	<i>Handling</i>	
10	Servicios de Seguridad de la Aviación	No
	<i>Security</i>	
11	Descongelamiento	No
	<i>De-icing</i>	
12	Observaciones	No
	<i>Remarks</i>	No

SKSG AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SKSG AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Elementos Disponibles para el Manejo de Carga	No
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	Tipo de Combustible y Lubricantes	No
	<i>Fuel/oil types</i>	
3	Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible	No
	<i>Fuelling Facilities and Capacity</i>	
4	Medidas para la Descongelación	No
	<i>De-icing facilities</i>	
5	Espacio de Hangar para las ACFT de paso	No
	<i>Hangar space for visiting ACFT</i>	
6	Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso	No
	<i>Repair facilities for visiting ACFT</i>	
7	Observaciones	No
	<i>Remarks</i>	No

SKSG AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SKSG AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	No
	<i>Hotels</i>	

2	Restaurantes	No
	<i>Restaurants</i>	
3	Posibilidades de Transporte	No
	<i>Transportation Possibilities</i>	
4	Instalaciones y servicios médicos	No
	<i>Medical Facilities</i>	
5	Banco Oficina de Correos	No
	<i>Bank Post Office</i>	
6	Oficina de Turismo	No
	<i>Tourism Office</i>	
7	Observaciones	No
	<i>Remarks</i>	No

SKSG AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SKSG AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	Categoría AD para Extinción de Incendios	NIL
	<i>AD Category for Fire Fighting</i>	
2	Equipo de Salvamento	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas	NIL
	<i>Capability for Removal of Disabled ACFT</i>	
4	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

SKSG AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SKSG AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING

1	Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos	NIL
	<i>Types of clearing equipment</i>	NIL
2	Prioridad de Remoción de Obstáculos	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	NIL
3	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

SKSG AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO
SKSG AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA

1	Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas	ID		Superficie		Resistencia	
		Designator		Surface		Strength	
	Designation, Surface and Strength of Aprons			No			
2	Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje	Calles de rodaje ID	Ancho	Superficie	Resistencia	Observaciones	
		Designator of TWY	Width	Surface	Strength	Remark	
	Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways			No			
3	Emplazamiento y Elevacion del ACL	NIL					
	Location and Elevation of ACL						
4	Emplazamiento Puntos de Verificación VOR	VOR: NIL					
	VOR Checkpoints Location						
5	Posición Puntos de Verificación del INS	INS: NIL					
	Position of INS Checkpoints						
6	Observaciones	NIL					
	Remarks	NIL					

SKSG AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

SKSG AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT Guías de TWY Sistema de Guía Visual de Atrake	No
	<i>Use of ACFT Stand ID signs Visual Docking/Parking Guidance System</i>	
2	Señales e Iluminación RWY y TWY	No
	<i>RWY and TWY Markings and Lighting</i>	
3	Barras de Parada y Luces de Protección RWY	No
	<i>Stop Bars and RWY guard lights</i>	
4	Otras Medidas de Protección de RWY	No
	<i>Other RWY protection measures</i>	No
5	Observaciones	No
	<i>Remarks</i>	No

SKSG AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO SKSG AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

<i>En el Área 2 / In Area 2</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: NIL					
<i>En el Área 3 / In Area 3</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link: https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/conjunto-de-datos-aip					

SKSG AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SKSG AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET Conexa <i>Associated MET Office</i>	No
2	Horas de Servicio Oficina MET fuera del HR <i>Hours of Service MET Office outside HR of Service</i>	No
3	Oficina Responsable de la Preparación TAF Período de Validez <i>Office Responsible for TAF Preparation Period of Validity</i>	No
4	Disponibilidad TREND Intervalo de Expedición <i>Trend Forecast Interval of Issuance</i>	No
5	Exposiciones Verbales y Consulta <i>Briefing and/ or Consultation Provided</i>	
6	Documentación de Vuelo Idioma(s) Usado <i>Flight Documentation Language(s) Used</i>	No
7	Cartas Disponibles y Otra Información	No

	Charts and Other Information Available	
8	Equipo Suplementario Disponible Supplementary Equipment Available	No
9	Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET ATS Units Provided with MET Information	No
10	Información Adicional (Limitación del Servicio) Additional Information (Limitation of Service)	No No

SKSG AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA
SKSG AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN) y Superficie RWY		COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA	
<i>RWY Designations</i>	<i>GEO and MAG BRG</i>	<i>Dimension of RWY (mM)</i>	<i>Strength (PCN) and Surface of RWY</i>		<i>THR COORD / RWY END and GUND</i>	<i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i>	
1	2	3	4		5	6	
18	177 / —	1280 x 30	Asfalto / Asphalt SWY: No		063512.78N 0730744.36W — GUND: —	THR 1679 M —	
36	357 / —	1280 x 30	Asfalto / Asphalt SWY: No		063431.58N 0730737.17W — GUND: —	THR 1692 M —	
Pendiente RWY y SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones Franja (m)	Dimensiones RESA (m)	Emplazamiento RAG		OFZ
<i>Slope RWY and SWY</i>	<i>Dimensions SWY(m)</i>	<i>Dimensions CWY (m)</i>	<i>Dimensions Strip (m)</i>	<i>Dimensions RESA (m)</i>	<i>Location RAG</i>		<i>OFZ</i>
7	8	9	10	11	12		13
For Rwy 18: NIL	No	No	1400 x 150	No	NIL		No
For Rwy 36: NIL	No	No	1400 x 150	No	NIL		No
Designaciones RWY		Observaciones					
<i>RWY Designations</i>		<i>Remarks</i>					
1		14					
18		NIL					
36		NIL					

SKSG AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SKSG AD 2.13 DECLARED DISTANCES

SKSG AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA
SKSG AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designaciones RWY	Tipo, LEN y INTST LGT APCH	Color RTHL y WBAR	Tipo VASIS, (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	LEN, Separación, Color INTST RCLL
<i>RWY Designations</i>	<i>APCH LGT Type LEN and INTST</i>	<i>RTHL Colour and WBAR</i>	<i>VASIS Type, (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RCLL LEN, Spacing, Colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
18	No	No	No	No	No
36	No	No	No	No	No
Designaciones RWY	LEN, Separación , Color INTST REDL	Color, RENL WBAR	LEN y Color STWL (m)	LGT Identificadoras de Fin de RWY (REIL)	Observaciones
<i>RWY Designations</i>	<i>REDL LEN, Spacing, Colour INTST</i>	<i>RENL WBAR, Colour</i>	<i>STWL LEN (m) Colour</i>	<i>RWY LGT end Identifiers (REIL)</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10	11
18	No	No	No	No	NIL
36	No	No	No	No	NIL

**SKSG AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
SKSG AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN	NIL
	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	
2	Emplazamiento e Iluminación LDI / <i>LDI Location and Lighting</i>	LDI: NIL
	Emplazamiento e Iluminación Anemómetro / <i>Anemometer Location and Lighting</i>	WDI: NIL
3	Luces de Borde de TWY / <i>TWY Edge lighting</i>	No
	Luces de Eje de TWY / <i>TWY Centerline lighting</i>	No
4	Fuente Secundaria PWR Tiempo de Conmutación	NIL
	Secondary PWR Unit Switch Over Time	
5	Observaciones	NIL
	Remarks	NIL

SKSG AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS
SKSG AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de FATO <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i>	No
	GUND	No
2	ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)	No
	<i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i>	
3	Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO <i>TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings</i>	No,
4	BRG de FATO <i>True BRG of FATO</i>	No.
5	Distancias Declaradas Disponible <i>Declared Distance Available</i>	No
6	Iluminación de APP y de la FATO <i>APP and FATO Lighting</i>	No
7	Observaciones <i>Remarks</i>	No

SKSG AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
SKSG AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Designación y Límites Laterales <i>Designation and Lateral Limits</i>	
2	Límites Verticales <i>Vertical limits</i>	
3	Clasificación del Espacio Aéreo <i>Airspace Classification</i>	
4	Distintivo de Llamada ATS Idiomas <i>ATS Unit Call Sign Language(s)</i>	
5	Altitud de Transición <i>Transition altitude</i>	-
6	Horas de Aplicabilidad <i>Hours of Applicability</i>	
7	Observaciones <i>Remarks</i>	

SKSG AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
SKSG AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Designación del Servicio	Distintivo de Llamada	Frecuencia y Canales	Horas de Funcionamiento	Dirección de Conexión	SATVOICE	Observaciones
Service Designation	Call sign	Frequency and Channel(s)	Hours of Operation	Logon address		Remarks
1	2	3	4	5	6	7
MET		127.675 MHZ	HJ	NIL	NIL	Emisión Meteorológica de Superficie

SKSG AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

SKSG AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de Ayuda Variación Magnética Tipo OPS Soportada para ILS / MLS / GLS, GNSS básico y SBAS Clasificación para ILS Clasificación y Designaciones de las Instalaciones de APCH para GBAS Declinación Estación VOR/ILS/MLS	ID	FREQ y/ and CH	HR de Funciona- miento	COORD GEO de la Antena	ELEV Antena DME	RDO Volumen SER FM Punto de Referencia GBAS	Observaciones
Type of Aids Magnetic Variation type of Supported OPS for ILS/MLS/GLS, basic GNSS and SBAS Classification for ILS Facility classification and APCH facility designation(s) for GBAS VOR/ILS/MLS Station Declination			HR of Operation	Site of Antenna COORD	ELEV of DME Antenna	Service Volume RDO from GBAS Reference Point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SKSG AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL

SKSG AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

NIL

NIL

SKSG AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO

SKSG AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

NIL

SKSG AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO

SKSG AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

NIL

**SKSG AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA
SKSG AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

NIL

**SKSG AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO
SKSG AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**


<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
WPT coordinates PBN procedures	AD 2 SKSG - 11
SID - ICAO - DOPL1F ILSE1A YACA1E RWY 36	AD 2 SKSG - 12
SID - ICAO - DOPL1F ILSE1A YACA1E RWY 36 (Tabular description)	AD 2 SKSG - 13
STAR - ICAO - KOVB1A RWY 36	AD 2 SKSG - 14
STAR - ICAO - KOVB1A RWY 36 (Tabular description)	AD 2 SKSG - 15
IAC - ICAO - RNP RWY 36 (RVFP)	AD 2 SKSG - 16
IAC - ICAO - RNP RWY 36 (RVFP) (Tabular description)	AD 2 SKSG - 17

LOS POZOS / SAN GIL

SKSG

COORDENADAS WPT PROCEDIMIENTOS PBN


WPT	Latitude/Longitude (WGS84) (Minimum resolution - DD MM SS.SS)	
<i>RWY36</i>	N06 35 05.81	W073 07 42.00
<i>RWY18</i>	N06 35 46.81	W073 07 47.00
<i>DOPLO</i>	N05 50 30.00	W073 27 57.00
<i>ILSEV</i>	N06 00 57.00	W073 59 42.00
<i>KOVBU</i>	N05 58 03.00	W073 36 43.00
<i>SG401</i>	N06 30 06.50	W073 07 06.23
<i>SG402</i>	N06 37 10.76	W073 07 56.94
<i>SG403</i>	N06 36 27.78	W073 13 56.12
<i>SG404</i>	N06 24 24.22	W073 12 29.51
<i>SG405</i>	N06 25 07.18	W073 06 30.46
<i>SG406</i>	N06 28 11.37	W073 06 52.47
<i>SG407</i>	N06 19 08.01	W073 05 47.56
<i>SG801</i>	N06 04 59.00	W073 26 33.84
<i>SG901</i>	N06 33 11.37	W073 14 53.06
<i>SG902</i>	N06 18 08.65	W073 25 19.42
<i>SG903</i>	N06 14 07.19	W073 33 22.76
<i>SG904</i>	N06 21 09.73	W073 29 23.12
<i>YACAR</i>	N06 28 52.70	W073 39 46.53



SAN GIL / LOS POZOS
SKSG / SID RWY 36

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	FB/FO	RUMBO HEADING M°(T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD +/AT/-	LÍMITE DE VELOCIDAD (KT)	PDG %
YACAR 1E								
VA	X	X	002° (353.18°)	X	X	6200 +	150 -	5%
DF	SG901	FB	X	X	L	9000 +	X	5%
TF	SG902	FB	224° (214.77°)	18.23	X	11000/12000 B	X	X
TF	SG904	FB	315° (306.60°)	5.04	X	12000 AT	X	X
TF	YACAR	FB	315° (306.60°)	12.89	X	14000 +	X	X
ILSEV 1A								
VA	X	X	002° (353.18°)	X	X	6200 +	150 -	5%
DF	SG901	FB	X	X	L	9000 +	X	5%
TF	SG902	FB	224° (214.77°)	18.23	X	11000/12000 B	X	X
TF	SG903	FB	252° (243.48°)	8.97	X	12000 AT	X	X
TF	ILSEV	FB	252° (243.46°)	29.31	X	14000 +	X	X
DOPLO 1F								
VA	X	X	002° (353.18°)	X	X	6200 +	150 -	5%
DF	SG901	FB	X	X	L	9000 +	X	5%
TF	SG902	FB	224° (214.77°)	18.23	X	11000/12000 B	X	X
TF	DOPLO	FB	194° (185.44°)	27,64	X	14000 +	X	X

NOTA: * PARA COORDENADAS DE WPT, VER CUADRO COORDENADAS PROCEDIMIENTOS PBN SKSG.




GRUPO DISEÑO PROCESAMIENTOS DE VUELO - 200204

SAN GIL / LOS POZOS
SKSG / STAR RWY 36

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	FB/FO	RUMBO HEADING M°(T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD +/AT/-	LÍMITE DE VELOCIDAD (KT)	PDG %	PERF DE NAV
KOVBU 1A									
IF	KOVBU	FB	X	X	X	15000 +	X	X	RNP 1 O RNAV 1
TF	SG801	FB	064° (055.69°)	12.24	X	12000 +	X	X	RNP 1 O RNAV 1
TF	SG407 (IAF)	FB	064° (055.74°)	25.03	X	10000 +	X	X	RNP 1 O RNAV 1

NOTA: * PARA COORDENADAS DE WPT, VER CUADRO COORDENADAS PROCEDIMIENTOS PBN SKSG.



SAN GIL / LOS POZOS
SKSG / IAC RNP RWY 36 (RVFP)

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	FB/FO	RUMBO / HEADING M°(T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LÍMITE DE VELOCIDAD (KT)	VPA
BARRA EN T TRAMO INICIAL LATERAL IZQUIERDO								
IF	SG404 (IAF L)	FB	X	X	X	9000 +	X	X
TF	SG405 (IF)	FB	092° (083.17°)	6.00	X	8500 +	X	X
TF	SG406	FB	002° (353.19°)	3.08	X	7700 +	X	X
TF	SG401 (FAF)	FB	002° (353.19°)	1.92	X	7200 +	X	X
TF	RWY36 (MAPt)	FO	002° (353.19°)	5.00	X	5603 +	X	-5.24%
TF	SG402 (MATF)	FB	002° (353.19°)	2.1	X	7300 +	X	3%
TF	SG403	FB	272° (263.18°)	6.00	X	8000 +	X	3%
TF	SG404 (MAHF)	FB	182° (173.17°)	12.1	X	9000 +	X	X
BARRA EN T TRAMO CENTRAL								
IF	SG407 (IAF C)	FB	X	X	X	10000 +	X	X
TF	SG405 (IF)	FB	002° (353.19°)	6.00	X	8500 +	X	X
TF	SG406	FB	002° (353.19°)	3.08	X	7700 +	X	X
TF	SG401 (FAF)	FB	002° (353.19°)	1.92	X	7200 +	X	X
TF	RWY36 (MAPt)	FO	002° (353.19°)	5.00	X	5603 +	X	-5.24%
TF	SG402 (MATF)	FB	002° (353.19°)	2.1	X	7300 +	X	3%
TF	SG403	FB	272° (263.18°)	6.00	X	8000 +	X	3%
TF	SG404 (MAHF)	FB	182° (173.17°)	12.1	X	9000 +	X	X
PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	FB/FO	RUMBO ALEJAMIENTO M° (T°)	RUMBO ACERCAMIENTO M°(T°)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD	LÍMITE DE VELOCIDAD (KT)	OUTBOUND LEG
HM	SG404 (MAHF)	FO	272° (263.19°T)	092° (083.19°)	R	9000/12000 B	150	1MIN

NOTA: * PARA COORDENADAS DE WPT, VER CUADRO COORDENADAS PROCEDIMIENTOS PBN SKSG.