

**SKUL AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO**  
**SKUL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME****SKUL - FARFAN HERIBERTO GIL MARTINEZ****SKUL AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**  
**SKUL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

|   |                                                          |                                                        |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Coordenadas ARP y Emplazamiento                          | 040540.16N 0761326.10W<br>NIL                          |
|   | <i>ARP coordinates and site at AD</i>                    |                                                        |
| 2 | Dirección y Distancia de la Ciudad                       | Tuluá (Valle del Cauca)                                |
|   | <i>Direction and distance from (city)</i>                | NIL                                                    |
| 3 | Elevación / Temperatura de Referencia                    | Elev: 3132 FT (955 M) / T: 28° C                       |
|   | <i>Elevation/Reference temperature</i>                   |                                                        |
| 4 | Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD                        | NIL                                                    |
|   | <i>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</i>                   |                                                        |
| 5 | Declinación Magnética / Año (cambio anual)               | 6° W (2019)/0°9'W                                      |
|   | <i>Magnetic Variation / Year (annual change)</i>         |                                                        |
| 6 | Administración del aeródromo<br><i>AD Administration</i> | NIL                                                    |
|   | Dirección<br><i>Address</i>                              | NIL                                                    |
|   | Teléfono<br><i>Telephone number</i>                      | +57 60 (1) 3159800 Ext 3818 +57 60 (2) 2248477 ATS 419 |
|   | WEBSITE / Email address                                  | NIL                                                    |
|   | AFS address                                              | NIL                                                    |
| 7 | Tipo de Tránsito                                         | VFR                                                    |
|   | <i>Types of Traffic permitted</i>                        |                                                        |
| 8 | Observaciones                                            | Administración: Alcaldía Tuluá                         |
|   | <i>Remarks</i>                                           | NIL                                                    |

**SKUL AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO**  
**SKUL AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Explotador del AD              | HJ |
|   | <i>AD Operator</i>             |    |
| 2 | Aduana e inmigración           | No |
|   | <i>Customs and Immigration</i> |    |
| 3 | Servicios Médicos y de Sanidad | No |
|   | <i>Health and Sanitation</i>   |    |

|    |                                                                        |    |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 4  | Oficina de Información AIS<br><i>AIS Briefing Office</i>               | No |
| 5  | Oficina de Notificación ATS (ARO)<br><i>ATS Reporting Office (ARO)</i> | No |
| 6  | Oficina de Información MET<br><i>MET Briefing Office</i>               | No |
| 7  | Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)<br><i>Air Traffic Service (ATS)</i>  | No |
| 8  | Abastecimiento de Combustible<br><i>Fuelling</i>                       | No |
| 9  | Servicios de Escala<br><i>Handling</i>                                 | No |
| 10 | Servicios de Seguridad de la Aviación<br><i>Security</i>               | No |
| 11 | Descongelamiento<br><i>De-icing</i>                                    | No |
| 12 | Observaciones<br><i>Remarks</i>                                        | No |

**SKUL AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA**  
**SKUL AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

|   |                                                                                                             |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Elementos Disponibles para el Manejo de Carga<br><i>Cargo-handling facilities</i>                           | No |
| 2 | Tipo de Combustible y Lubricantes<br><i>Fuel/oil types</i>                                                  | No |
| 3 | Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible<br><i>Fuelling Facilities and Capacity</i>       | No |
| 4 | Medidas para la Descongelación<br><i>De-icing facilities</i>                                                | No |
| 5 | Espacio de Hangar para las ACFT de paso<br><i>Hangar space for visiting ACFT</i>                            | No |
| 6 | Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso<br><i>Repair facilities for visiting ACFT</i> | No |
| 7 | Observaciones<br><i>Remarks</i>                                                                             | No |

**SKUL AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS**  
**SKUL AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

|   |                          |                                                             |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Hoteles<br><i>Hotels</i> | Zona urbana del municipio<br>Urban area of the municipality |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------|

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
| 2 | Restaurantes                        | No |
|   | <i>Restaurants</i>                  |    |
| 3 | Posibilidades de Transporte         | No |
|   | <i>Transportation Possibilities</i> |    |
| 4 | Instalaciones y servicios médicos   | No |
|   | <i>Medical Facilities</i>           |    |
| 5 | Banco                               | No |
|   | Oficina de Correos                  |    |
|   | <i>Bank</i><br><i>Post Office</i>   |    |
| 6 | Oficina de Turismo                  | No |
|   | <i>Tourism Office</i>               |    |
| 7 | Observaciones                       | No |
|   | <i>Remarks</i>                      | No |

**SKUL AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**  
**SKUL AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES**

|   |                                                |     |
|---|------------------------------------------------|-----|
| 1 | Categoría AD para Extinción de Incendios       | NIL |
|   | <i>AD Category for Fire Fighting</i>           |     |
| 2 | Equipo de Salvamento                           | NIL |
|   | <i>Rescue equipment</i>                        |     |
| 3 | Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas       | NIL |
|   | <i>Capability for Removal of Disabled ACFT</i> |     |
| 4 | Observaciones                                  | NIL |
|   | <i>Remarks</i>                                 | NIL |

**SKUL AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE**

**SKUL AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING**

|   |                                           |     |
|---|-------------------------------------------|-----|
| 1 | Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos | NIL |
|   | <i>Types of clearing equipment</i>        | NIL |
| 2 | Prioridad de Remoción de Obstáculos       | NIL |
|   | <i>Clearance priorities</i>               | NIL |
| 3 | Observaciones                             | NIL |
|   | <i>Remarks</i>                            | NIL |

**SKUL AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO**  
**SKUL AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA**

|   |                                                                      |                     |       |                   |             |               |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------------|---------------|--|
| 1 | Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas             | ID                  |       | Superficie        |             | Resistencia   |  |
|   | Designation, Surface and Strength of Aprons                          | Designator          |       | Surface           |             | Strength      |  |
|   |                                                                      | Plataforma / Apron  |       | Asfalto / Asphalt |             |               |  |
| 2 | Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje | Calles de rodaje ID | Ancho | Superficie        | Resistencia | Observaciones |  |
|   | Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways                 | Designator of TWY   | Width | Surface           | Strength    | Remark        |  |
|   |                                                                      | A                   | 23 M  | Asfalto / Asphalt |             |               |  |
|   |                                                                      | B                   | 15 M  | Asfalto / Asphalt |             |               |  |
|   |                                                                      |                     |       |                   |             |               |  |
| 3 | Emplazamiento y Elevacion del ACL                                    | NIL                 |       |                   |             |               |  |
|   | Location and Elevation of ACL                                        |                     |       |                   |             |               |  |
| 4 | Emplazamiento Puntos de Verificación VOR                             | VOR: NIL            |       |                   |             |               |  |
|   | VOR Checkpoints Location                                             |                     |       |                   |             |               |  |
| 5 | Posición Puntos de Verificación del INS                              | INS: NIL            |       |                   |             |               |  |
|   | Position of INS Checkpoints                                          |                     |       |                   |             |               |  |
| 6 | Observaciones                                                        | NIL                 |       |                   |             |               |  |
|   | Remarks                                                              |                     |       |                   |             |               |  |

## SKUL AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

### SKUL AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

|   |                                                                                              |                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT<br>Guías de TWY<br>Sistema de Guía Visual de Atrake | No                                                                                                     |
|   | Use of ACFT Stand ID signs<br>Visual Docking/Parking Guidance System                         |                                                                                                        |
| 2 | Señales e Iluminación RWY y TWY                                                              | Ejes de pista, toma de contacto y umbral señalados con pintura, Mangaveletas en cada extremo de pista. |
|   | RWY and TWY Markings and Lighting                                                            | Runway center line, touch down zone and threshold marked with paint, windsocks at each runway end.     |
| 3 | Barras de Parada y Luces de Protección RWY                                                   | No                                                                                                     |
|   | Stop Bars and RWY guard lights                                                               |                                                                                                        |
| 4 | Otras Medidas de Protección de RWY                                                           | No                                                                                                     |
|   | Other RWY protection measures                                                                | No                                                                                                     |
| 5 | Observaciones                                                                                | No                                                                                                     |
|   | Remarks                                                                                      | No                                                                                                     |

**SKUL AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO**  
**SKUL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

| <i>En el Área 2 / In Area 2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                      |                          |                                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| ID OBST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de OBST     | Posición OBST        | ELEV y HGT OBST          | Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST | Observaciones  |
| <i>OBST ID</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>OBST type</i> | <i>OBST position</i> | <i>ELEV and HGT OBST</i> | <i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>    | <i>Remarks</i> |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b                | c                    | d                        | e                                            | f              |
| NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link: <a href="https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/conjunto-de-datos-aip">https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/conjunto-de-datos-aip</a> |                  |                      |                          |                                              |                |
| <i>En el Área 3 / In Area 3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                      |                          |                                              |                |
| ID OBST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de OBST     | Posición OBST        | ELEV y HGT OBST          | Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST | Observaciones  |
| <i>OBST ID</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>OBST type</i> | <i>OBST position</i> | <i>ELEV and HGT OBST</i> | <i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>    | <i>Remarks</i> |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b                | c                    | d                        | e                                            | f              |
| NOTE: NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                          |                                              |                |

**SKUL AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA**  
**SKUL AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

|   |                                                                                                                                         |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Oficina MET Conexa<br><i>Associated MET Office</i>                                                                                      | No |
| 2 | Horas de Servicio<br>Oficina MET fuera del HR<br><i>Hours of Service<br/>MET Office outside HR of Service</i>                           | No |
| 3 | Oficina Responsable de la Preparación TAF<br>Período de Validez<br><i>Office Responsible for TAF Preparation<br/>Period of Validity</i> | No |
| 4 | Disponibilidad TREND<br>Intervalo de Expedición<br><i>Trend Forecast<br/>Interval of Issuance</i>                                       | No |
| 5 | Exposiciones Verbales y Consulta<br><i>Briefing and/ or Consultation Provided</i>                                                       |    |
| 6 | Documentación de Vuelo<br>Idioma(s) Usado<br><i>Flight Documentation<br/>Language(s) Used</i>                                           | No |

|    |                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 7  | Cartas Disponibles y Otra Información                    | No |
|    | <i>Charts and Other Information Available</i>            |    |
| 8  | Equipo Suplementario Disponible                          | No |
|    | <i>Supplementary Equipment Available</i>                 |    |
| 9  | Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET | No |
|    | <i>ATS Units Provided with MET Information</i>           |    |
| 10 | Información Adicional (Limitación del Servicio)          | No |
|    | <i>Additional Information (Limitation of Service)</i>    |    |

**SKUL AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA**  
**SKUL AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

| Designaciones RWY        | BRG GEO y MAG                                                                                                                                                                                                                                           | Dimensiones de la RWY (m)    | Resistencia (PCN) y Superficie RWY       |                            | COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND             | ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA    |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <i>RWY Designations</i>  | <i>GEO and MAG BRG</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Dimension of RWY (mM)</i> | <i>Strength (PCN) and Surface of RWY</i> |                            | <i>THR COORD / RWY END and GUND</i>       | <i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i> |            |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                            | 4                                        |                            | 5                                         | 6                                                 |            |
| 02                       | 016 / —                                                                                                                                                                                                                                                 | 1198 x 30                    | Asfalto / Asphalt<br>SWY: No             |                            | 040521.11N<br>0761330.08W<br>—<br>GUND: — | THR 3132 FT<br>—                                  |            |
| 20                       | 196 / —                                                                                                                                                                                                                                                 | 1198 x 30                    | Asfalto / Asphalt<br>SWY: No             |                            | 040559.34N<br>0761322.32W<br>—<br>GUND: — | THR 3121 FT<br>—                                  |            |
| Pendiente RWY y SWY      | Dimensiones SWY (m)                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensiones CWY (m)          | Dimensiones Franja (m)                   | Dimensiones RESA (m)       | Emplazamiento RAG                         |                                                   | OFZ        |
| <i>Slope RWY and SWY</i> | <i>Dimensions SWY(m)</i>                                                                                                                                                                                                                                | <i>Dimensions CWY (m)</i>    | <i>Dimensions Strip (m)</i>              | <i>Dimensions RESA (m)</i> | <i>Location RAG</i>                       |                                                   | <i>OFZ</i> |
| 7                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                            | 10                                       | 11                         | 12                                        | 13                                                |            |
| For Rwy 02: NIL          | No                                                                                                                                                                                                                                                      | No                           | No                                       | No                         | NIL                                       | No                                                |            |
| For Rwy 20: NIL          | No                                                                                                                                                                                                                                                      | No                           | No                                       | No                         | NIL                                       | No                                                |            |
| Designaciones RWY        | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                          |                            |                                           |                                                   |            |
| <i>RWY Designations</i>  | <i>Remarks</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                          |                            |                                           |                                                   |            |
| 1                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                          |                            |                                           |                                                   |            |
| 02                       | Dimensiones de la franja de pista 02/20 por determinar de acuerdo con evaluación de obstáculos y características del terreno.<br>Dimention of the runway strip 02/20 to be determined according to evaluation of obstacles and terrain characteristics. |                              |                                          |                            |                                           |                                                   |            |
| 20                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                          |                            |                                           |                                                   |            |

**SKUL AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS**  
**SKUL AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

| <b>Designaciones<br/>RWY<br/>RWY<br/>Designations</b> | <b>TORA<br/>(m)</b> | <b>TODA<br/>(m)</b> | <b>ASDA<br/>(m)</b> | <b>LDA<br/>(m)</b> | <b>Observaciones<br/>Remarks</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                                                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                  | 6                                |
| 02                                                    | 1198                | 1198                | 1198                | 1198               | NIL                              |
| 20                                                    | 1198                | 1198                | 1198                | 1198               | NIL                              |

**SKUL AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA**  
**SKUL AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

| <b>Designaciones<br/>RWY</b> | <b>Tipo, LEN<br/>y INTST<br/>LGT APCH</b>             | <b>Color RTHL<br/>y WBAR</b>    | <b>Tipo VASIS,<br/>(MEHT) PAPI</b> | <b>LEN, LGT TDZ</b>                                         | <b>LEN,<br/>Separación,<br/>Color<br/>INTST RCLL</b> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>RWY<br/>Designations</b>  | <b>APCH LGT Type<br/>LEN and INTST</b>                | <b>RTHL Colour<br/>and WBAR</b> | <b>VASIS Type,<br/>(MEHT) PAPI</b> | <b>TDZ, LGT LEN</b>                                         | <b>RCLL LEN,<br/>Spacing,<br/>Colour, INTST</b>      |
| 1                            | 2                                                     | 3                               | 4                                  | 5                                                           | 6                                                    |
| 02                           | No                                                    | No                              | No                                 | No                                                          | No                                                   |
| 20                           | No                                                    | No                              | No                                 | No                                                          | No                                                   |
| <b>Designaciones<br/>RWY</b> | <b>LEN,<br/>Separación ,<br/>Color<br/>INTST REDL</b> | <b>Color, RENL<br/>WBAR</b>     | <b>LEN y Color<br/>STWL (m)</b>    | <b>LGT<br/>Identificadoras<br/>de Fin de<br/>RWY (REIL)</b> | <b>Observaciones</b>                                 |
| <b>RWY<br/>Designations</b>  | <b>REDL LEN,<br/>Spacing,<br/>Colour INTST</b>        | <b>RENL WBAR,<br/>Colour</b>    | <b>STWL LEN<br/>(m) Colour</b>     | <b>RWY LGT end<br/>Identifiers (REIL)</b>                   | <b>Remarks</b>                                       |
| 1                            | 7                                                     | 8                               | 9                                  | 10                                                          | 11                                                   |
| 02                           | No                                                    | No                              | No                                 | No                                                          | NIL                                                  |
| 20                           | No                                                    | No                              | No                                 | No                                                          | NIL                                                  |

**SKUL AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES  
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**SKUL AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

|   |                                                                        |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | <b>Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN</b> | ABN: No            |
|   | <b>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</b>        |                    |
| 2 | <b>Emplazamiento e Iluminación LDI /<br/>LDI Location and Lighting</b> | LDI: NIL           |
|   | <b>Emplazamiento e Iluminación Anemómetro /</b>                        | 1 cerca THR 02.    |
|   | <b>Anemometer Location and Lighting</b>                                | 1 closed to THR 02 |

|   |                                                         |     |
|---|---------------------------------------------------------|-----|
| 3 | Luces de Borde de TWY /<br><i>TWY Edge lighting</i>     | No  |
|   | Luces de Eje de TWY /<br><i>TWY Centerline lighting</i> | No  |
| 4 | Fuente Secundaria PWR<br>Tiempo de Conmutación          | NIL |
|   | Secondary PWR Unit<br>Switch Over Time                  |     |
| 5 | Observaciones                                           | NIL |
|   | Remarks                                                 | NIL |

**SKUL AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS**  
**SKUL AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

|   |                                                                          |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | Coordenadas TLOF o THR de FATO<br><i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i> | No  |
|   | GUND                                                                     | No  |
| 2 | ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)                                                | No  |
|   | <i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i>                                      |     |
| 3 | Dimensiones, SFC, Resistencia y<br>Señales de TLOF y FATO                | No, |
|   | <i>TLOF and FATO Dimensions, SFC,<br/>Strength and Markings</i>          |     |
| 4 | BRG de FATO                                                              | No. |
|   | <i>True BRG of FATO</i>                                                  |     |
| 5 | Distancias Declaradas Disponible                                         | No  |
|   | <i>Declared Distance Available</i>                                       |     |
| 6 | Iluminación de APP y de la FATO                                          | No  |
|   | <i>APP and FATO Lighting</i>                                             |     |
| 7 | Observaciones                                                            | No  |
|   | Remarks                                                                  |     |

**SKUL AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO**  
**SKUL AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE**

|   |                                           |                   |
|---|-------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Designación y Límites Laterales           |                   |
|   | <i>Designation and Lateral Limits</i>     |                   |
| 2 | Límites Verticales                        |                   |
|   | <i>Vertical limits</i>                    |                   |
| 3 | Clasificación del Espacio Aéreo           |                   |
|   | <i>Airspace Classification</i>            |                   |
| 4 | Distintivo de Llamada ATS<br>Idiomas      |                   |
|   | <i>ATS Unit Call Sign<br/>Language(s)</i> |                   |
| 5 | Altitud de Transición                     | 18000 FT (5486 M) |

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
|   | <b>Transition altitude</b>    |  |
| 6 | <b>Horas de Aplicabilidad</b> |  |
|   | <b>Hours of Applicability</b> |  |
| 7 | <b>Observaciones</b>          |  |
|   | <b>Remarks</b>                |  |

**SKUL AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS**  
**SKUL AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

| <b>Designación del Servicio</b> | <b>Distintivo de Llamada</b> | <b>Frecuencia y Canales</b>     | <b>Horas de Funcionamiento</b> | <b>Dirección de Conexión</b> | <b>SATVOICE</b> | <b>Observaciones</b> |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Service Designation</b>      | <b>Call sign</b>             | <b>Frequency and Channel(s)</b> | <b>Hours of Operation</b>      | <b>Logon address</b>         |                 | <b>Remarks</b>       |
| <b>1</b>                        | <b>2</b>                     | <b>3</b>                        | <b>4</b>                       | <b>5</b>                     | <b>6</b>        | <b>7</b>             |
| OTHER:ATC                       | Auto anuncios                | 122.900 MHZ                     | 1100-2300                      | NIL                          | NIL             | NIL                  |

**SKUL AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE**  
**SKUL AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

| <b>Tipo de Ayuda<br/>Variación Magnética<br/>Tipo OPS Soportada para<br/>ILS / MLS / GLS,<br/>GNSS básico y SBAS<br/>Clasificación para ILS<br/>Clasificación y<br/>Designaciones de<br/>las Instalaciones de<br/>APCH para GBAS<br/>Declinación Estación<br/>VOR/ILS/MLS</b> | <b>ID</b> | <b>FREQ y/<br/>and CH</b> | <b>HR de<br/>Funciona-<br/>miento</b> | <b>COORD<br/>GEO de<br/>la Antena</b> | <b>ELEV<br/>Antena<br/>DME</b>     | <b>RDO<br/>Volumen<br/>SER FM<br/>Punto de<br/>Referencia<br/>GBAS</b>      | <b>Observaciones</b>                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type of Aids<br/>Magnetic Variation<br/>type of Supported<br/>OPS for ILS/MLS/GLS,<br/>basic GNSS and SBAS<br/>Classification for ILS<br/>Facility classification<br/>and APCH facility<br/>designation(s) for GBAS<br/>VOR/ILS/MLS<br/>Station Declination</b>            |           |                           | <b>HR of<br/>Operation</b>            | <b>Site of<br/>Antenna<br/>COORD</b>  | <b>ELEV<br/>of DME<br/>Antenna</b> | <b>Service<br/>Volume<br/>RDO<br/>from<br/>GBAS<br/>Reference<br/>Point</b> | <b>Remarks</b>                                                             |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>  | <b>3</b>                  | <b>4</b>                              | <b>5</b>                              | <b>6</b>                           | <b>7</b>                                                                    | <b>8</b>                                                                   |
| VOR/DME<br>(06° W)                                                                                                                                                                                                                                                            | ULQ       | 117.70<br>MHZ<br>(CH124X) | H24                                   | 040532.00N<br>0761324.00W             | 3134<br>FT                         | NIL                                                                         | VOR:<br>cobertura /<br>range 150 NM<br>DME:<br>cobertura /<br>range 150 NM |
| NIL                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIL       |                           | NIL                                   | NIL                                   | NIL                                | NIL                                                                         | NIL                                                                        |

**SKUL AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL**  
***SKUL AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS***

NIL

NIL

**SKUL AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO**  
***SKUL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES***

NIL

NIL

**SKUL AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO**  
***SKUL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES***

NIL

NIL

**SKUL AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA**  
***SKUL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION***

NIL

NIL

**SKUL AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO**  
***SKUL AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME***

| <i>Charts</i>                   | <i>Pages</i>   |
|---------------------------------|----------------|
| Aerodrome Heliport Chart – ICAO | AD 2 SKUL - 11 |

